

VENDIM
Nr. 958, datë 2.12.2020

**PËR MIRATIMIN E PROCEDURAVE E TË KUSHTEVE TË CERTIFIKIMIT TË
PERFORMANCËS SË ENERGJISË SË NDËRTESAVE DHE TË MODELIT,
PËRMBAJTJES E KUSHTEVE TË REGJISTRIMIT TË “CERTIFIKATËS SË
PERFORMANCËS SË ENERGJISË SË NDËRTESAVE”**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 7, të nenit 10, të ligjit nr. 116/2016, “Për performancën e energjisë së ndërtesave”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Ky vendim e shtrin fushën e zbatimit vetëm në ndërtesat dhe në njësitë e ndërtesave të referuara në pikën 1, të nenit 10, të ligjit nr. 116/2016, “Për performancën e energjisë së ndërtesave”, sipas kategorive të përcaktuara me ligj.

2. Termat e përcaktuar në ligjin nr. 116/2016, “Për performancën e energjisë në ndërtesa”, kanë të njëjtin kuptim edhe në këtë vendim, ndërsa termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim:

- a) “Blok i apartamenteve”, ndërtesë banimi me një numër të madh apartamentesh;
- b) “Certifikata e përkohshme e performancës së energjisë (CPPE)”, dokument i lëshuar nga audituesi i energjisë në ndërtesa, ku përcaktohet performanca e energjisë së një ndërtese ose të njësisë së një ndërtese në fazë projektimi;
- c) “Raport i auditimit”, dokumenti që shoqëron Certifikatën e Performancës së Energjisë (në vijim CPE) sipas formatit të përcaktuar në rregulloren e hartuar nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë dhe të miratuar nga ministri;
- ç) “Raport i verifikimit”, dokumenti që shoqëron CPE-në sipas formatit të përcaktuar në rregulloren e hartuar nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë dhe të miratuar nga ministri;
- d) “Regjistri Kombëtar i Certifikatave për Performancën e Energjisë”, një bazë të dhënash, e cila krijohet e administrohet nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë, e cila, për qëllime të këtij vendimi:
 - i. regjistron e ruan në bazën e të dhënave certifikatat për performancën e energjisë së ndërtesave dhe të njësisive të ndërtesave;
 - ii. regjistron dhe ruan në bazën e të dhënave raportin e auditimit dhe raportin e verifikimit, si edhe informacione të tjera të lidhura me certifikatat e performancës së energjisë;
 - iii. lejon, përmes zyrtarit të autorizuar, procesin e mbikëqyrjes së CPE-ve nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë;
 - iv. siguron, përmes zyrtarit të autorizuar, lejimin e palëve të interesuara për të kontrolluar vlefshmërinë e certifikatave të performancës së energjisë dhe të raporteve të auditimit e të verifikimit që shoqërojnë certifikatën.
- dh) “Zona e përbashkët”, zonë e një ndërtese, e cila përdoret nga dy ose më shumë njësi ndërtimi, për qëllime të përdorimit të përbashkët ose si një rrugë e tërthortë.

KREU II
**KUSHTET DHE PROCEDURA PËR CERTIFIKIMIN E PERFORMANCËS SË
ENERGJISË SË NDËRTESAVE**

I. Kushtet e certifikimit të performancës së energjisë së ndërtesave

1. Kushtet e certifikimit të performancës së energjisë, për ndërtesat e reja dhe ato ekzistuese, në të gjithë territorin e Republikën e Shqipërisë, përfshijnë:

a) zbatimin e programit kompjuterik të miratuar që gjeneron CPE-në e ndërtesës nga auditues energjetik të certifikuar, në përputhje me Metodologjinë Kombëtare të Llogaritjes së miratuar, si mjeti unik që përcakton algoritmet e të gjitha detajet teknike për vlerësimin numerik të performancës së energjisë;

b) zbatimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë në ndërtesat e përcaktuara në vendimin nr. 537, datë 8.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave”;

c) verifikimin nga Agjencia për Eficiencën e Energjisë të të dhënave të dorëzuara nga audituesit energjetik, në përputhje me parashikimet e përcaktuara në pikën 2, të nenit 13, të ligjit nr. 116/2016, “Për performancën e energjisë së ndërtesave”.

II. Procedurat e certifikimit të performancës së energjisë së ndërtesave

1. Çdo subjekt që ka në pronësi ose administrim një ndërtesë, për të cilën është i detyrueshëm certifikimi i performancës së energjisë, zgjedh një auditues energjie nga Regjistri i Audituesve Energjetik të certifikuar, të publikuar në faqen zyrtare të agjencisë përgjegjëse për eficiencën e energjisë.

2. Audituesi i energjisë kryen auditimin energjetik, duke ndjekur rregullat e përcaktuara në Kodin e Praktikës dhe lëshon CPE-në dhe raportin e verifikimit mbi bazën e të dhënave hyrëse. Për mbledhjen e të dhënave hyrëse për gjenerimin elektronik të një CPE-je, audituesi energjetik i certifikuar ndërmerr një studim në terren dhe përpunon të dhëna që çojnë në krijimin e:

a) dosjes së të dhënave dhe/ose të formularit të të dhënave hyrëse për programin kompjuterik të miratuar mbi bazën e të cilave audituesi energjetik kryen llogaritjet e gjeneron CPE-në;

b) shënimeve të terrenit - komentet mbi të dhënat e projektit, duke përfshirë vlerësimin profesional të shoqëruar me pamje fotografike nga objekti;

c) planimetrive, të prerjeve etj., të cilat lejojnë llogaritjen e performancës së energjisë. Kjo dosje duhet të përbëhet nga planimetri që mbulojnë të gjitha katet, zonimin dhe informacione të tjera që identifikojnë objektin e auditimit;

ç) pamjeve ajrore të ndërtesës nga imazhet satelitore apo pamje të ngjashme që identifikojnë qartë ndërtesën dhe paraqitjen e terrenit për të konfirmuar orientimin e vendndodhjen;

d) zonimit të hapësirave të brendshme sipas funksionit, sipas një kodi shenjash;

dh) të gjitha pamjeve të jashtme: para, prapa dhe anësore;

e) vizatimeve për prerjet e elementeve të ndërtesës – p.sh. mur i izoluar ose jo, ku duhet të përcaktohen të gjitha llojet e materialeve të shtresave që përbëjnë murin e karakteristikat termike të tyre;

ë) llojeve të xhamave, duke përfshirë vlerën G, sipas kritereve të dhëna në standardin EN ISO 410 dhe/ose të të njëjtit standard shqiptar në fuqi SSH EN 410 - Qelqi në ndërtim - Përcaktimi i karakteristikave ndriçuese dhe diellore të paneleve;

f) hijezuesit dhe karakteristikat termike të tyre;

g) konstruksionit të çatisë dhe të ndriçimit të çatisë;

gj) për çdo sistem ngrohjeje, ftohjeje, ventilimi dhe kondicionimi në varësi nga lloji i sistemit: vlerat e treguesit të eficiencës së energjisë (EER), llojin e çillerit/ftohësit e të gjeneratorit të nxehtësisë, sistemin e rikuperimit të nxehtësisë, praninë e ventilatorëve dhe pompave së bashku me fuqinë e pompës e/ose fuqinë specifike të ventilatorit, llojin e lëndës djegëse dhe kontrollet (duke përfshirë prodhuesin e pajisjeve teknike/modelin e numrin serial, e çdo dëshmi vlerësimi nga palët e treta);

h) emetuesit terminal të nxehtësisë për ngrohje/ftohjen brenda zonës/zonave;

i) sistemeve të kontrollit brenda dhomës/zonave (tërësi hapësirash);

j) llojit të sistemit të furnizimit me ujë të ngrohtë, eficienca, lënda djegëse, vëllimi dhe/ose humbjet e nxehtësisë në rezervuar, fuqia e pompës, riqarkullimi i ujit të ngrohtë;

k) llojit të sistemit/sistemeve të ndriçimit brenda zonave.

3. Në përfundim të auditimit energjetik dhe gjenerimit të CPE-së, duke përdorur programin kompjuterik të miratuar, audituesi i energjisë dërgon në formë elektronike, në sistemin kompjuterik, kërkesën për regjistrimin e “Certifikatës së performancës së energjisë” në Regjistrin Kombëtar të Certifikatave për Performancën e Energjisë.

KREU III MODELI, PËRMBAJTJA DHE KUSHTET E REGJISTRIMIT TË CERTIFIKATËS SË PERFORMANCËS SË ENERGJISË

1. Modeli, përmasat dhe përmbajtja e certifikatës janë sipas shtojcës 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Procedurat për regjistrimin e “Certifikatës së performancës së energjisë së ndërtesave” administrohen nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë dhe përfshijnë:

a) kontrollin në Regjistrin e Audituesve Energjetik të Certifikuar, nëse audituesi i energjisë është i certifikuar;

b) kontrollin e të dhënave, si: identifikimi i vlerësuesit, identiteti i pronarit të ndërtesës, detajet e ndërtimit dhe të dhëna të tjera, për plotësimin e të dhënave në Regjistrin Kombëtar të Certifikatave për Performancën e Energjisë;

c) kontrollin, brenda 10 (dhjetë) ditëve punë, të vlerave hyrëse në programin kompjuterik të miratuar, të cilat janë përpiluar më parë nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë, në përputhje me metodologjinë kombëtare të llogaritjes, të miratuar për vlerat hyrëse në programin kompjuterik të miratuar. Në qoftë se këto vlera nuk janë plotësuar sipas formatit, agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë kërkon me postë elektronike nga audituesi energjetik rishikimin e tyre, brenda 5 (pesë) ditëve nga njoftimi. Aplikimi rifutet në procedurë pas plotësimit të këtyre vlerave;

ç) regjistrimin e Certifikatës së Performancës së Energjisë, si dhe lëshimin e një numri unik identifikimi ose kodi të certifikatës, dhe të datës së lëshimit të saj;

d) lëshimin e certifikatës përfundimtare për performancën e energjisë tek audituesi dhe pronari i ndërtesës, vetëm kur janë plotësuar kushtet e certifikimit të performancës së energjisë së ndërtesave, të përcaktuara në ndarjen I, të këtij kreu.

2. Nëse Certifikata e Performancës së Energjisë, pas vlerësimit të hedhjes së vlerave hyrëse nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë, refuzohet, audituesi kryen veprime korrigjuese ose kërkon tërheqjen e kërkesës për regjistrimin e Certifikatës për Performancën e Energjisë.

3. Regjistrimi përfundimtar i Certifikatës për Performancën e Energjisë, të lëshuar nga audituesi, bëhet nga agjencia përgjegjëse për eficiencën e energjisë, brenda 5 (pesë) ditëve pune, duke marrë vulën e firmën e agjencisë. Procesi i regjistrimit nuk parashikon verifikimin dhe kontrollin e CPE-së.

KREU IV DISPOZITA TË FUNDIT

Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia për Eficiencën e Energjisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDESKRYEMINISTËR
Erion Braçe

SHTOJCA 1

Modeli, përmasat dhe përmbajtja e CPE-së

Certifikata e Performancës së Energjisë

Adresa: Blv. Bajram Curri,
Rr: "Viktor Eftimiu",
Ndërtesa Nr. 1, Kati V,
1022, Tirana,
Albania


Kodi i Certifikatës:
1234-1234-1234-1234

Kjo certifikatë është gjeneruar nëpërmjet programit kompjuterik (Ref. nr.) dhe aprovuar nga Agjencia përgjegjëse për Eficiençën e Energjisë. Ajo përcakton klasin e performancës së energjisë së ndërtesës dhe shoqërohet nga raporti me të njëjtin kod. Për informacione të mëtejshme viziton faqen zyrtare të Agjencisë përgjegjëse për Eficiençën e Energjisë www.eficenca.gov.al.

Klasi i performancës energjetike

Kjo tregon se sa me efikasitet është përdorur energjia në ndërtesë. Numrat nuk paraqesin njësi reale të energjisë së konsumuar, ato përfaqësojnë eficiencyn e energjisë të krahasuar me një ndërtesë referente.

Ndërtesë Eficiente



Sistemet alternative të energjisë

Konfirmo nëse është konsideruar mundësia e përdorimit të sistemeve alternative me eficiencyn të lartë energjetike

Po

Sistemet e përdorur në projektin e propozuar:

- Sistem i decentralizuar që shfrytëzon BRE
- Sistem koogjenerues
- Sistem me pompa nxehtësie
- Sistem i ngrohjes /ftohjes së përqëndruar

Ndërtesë jo efiçente

Informacion teknik

Kjo tregon informacione teknike se si përdoret energjia në këtë ndërtesë. Të dhënat e konsumit janë të bazuara në lexime aktuale.

Barësi energjetik primar: Naftë
Konsumi i energjisë primare: 2000
Sipërfaqja e dobishme e ndërtesës (m²): 2927
Vlerësimi energjetik: 92

	Ngrohje	Ftohje
Energjia vjetore e përdorur (kWh/m ² /vit)	126	129
Energjia nga Burimet e Rinovueshme	0%	20%

Informacion administrativ

Të dhënat e paraqitura në këtë Certifikatë të Performancës së Energjisë janë në përputhje me ligjin nr. 116 dt. 10.11.2016 për Performancën e Energjisë në ndërtesa.

Programi kompjuterik: REF.
Metodologjia e Llogaritjes: REF.
Audituesi i Energjisë:
Numri i Certifikatës: ABC12345
Subjekti: Emri
NIPt: A123456788
Numri i Certifikatës: ABC12345
Data e Lëshimit: 12 Maj 2007
Data e Skadimit: 12 Maj 2017

Rekomandimet për të përmirësuar Eficiencyn Energjetike të Ndërtesës janë të përfshira në Raportin e Auditimit me Kod: 1234-1234-1234-1234 I cili mund të aksesohet në faqen e Internetit eeoert.eficenca.gov.al.